



Aplicação dos Calços AV


Sistema AV



Compatível com vidro 16mm
Material: Nylon | Acabamento: Preto

218230

CALÇO 16MM AV



Compatível com vidro 16mm
Material: Nylon | Acabamento: Preto

224209

NIVELADOR 16MM AV

Para identificação dos restantes perfis e acessórios, consultar o catálogo técnico do sistema AV
For the identification of the remaining profiles and accessories, please consult the AV system technical catalogue
Pour identifier les autres profilés et accessoires, consultez le catalogue technique du système AV


Aplicação dos Calços AV

Sistema AV

APLICAÇÃO DO SISTEMA EMBUTIDO - AV 11 - PARA VIDRO DE 16mm (8.8.2)

BUILT-IN APPLICATION APPLICATION - AV 11 - FOR 16mm (8.8.2) GLASS

APPLICATION ENCASTRÉ DU SYSTÈME - AV 11 - POUR VERRE DE 16mm (8.8.2)



- 1º Aplicar o Nivelador 16mm AV
Apply the Leveller
Appliquer le Niveleur
- 2º Aplicar o Calço 16mm AV
Apply the 16mm AV Shim
Appliquer la Cale 16mm AV
- 3º Aplicar a Junta exterior
Apply the outer gasket
Appliquer le joint extérieur
- 4º Aplicar posteriormente a Junta interior
Apply the inner gasket afterwards
Appliquer ensuite le joint intérieur

PERFIS PROFILES PROFILÉS			
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
AV 11	GUARDA (AV 01 com furações inferiores) RAILING (AV 01 with inferior milling) GARDE-CORP (AV 01 avec fraisage inférieur)	L	1
AV 04	PERFIL DE REMATE COVERING END-CAP PROFILE PROFILÉ D'EMBOUT DE FINITION	L	2
PERFIS OPCIONAIS OPTIONAL PROFILES PROFILÉS OPTIONNELS			
AV 01	GUARDA (sem furações) RAILING (without milling) GARDE-CORP (sans fraisage)	L	1
AV 06	PASSAMÃO STANDARD P/ VIDRO 16mm STANDARD HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE STANDARD POUR VERRE 16mm	L	1
KU 04	PASSAMÃO BAIXO PARA VIDRO 16mm SHORT HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE BAS POUR VERRE 16mm	L	1
KU 22	PASSAMÃO MÉDIO PARA VIDRO 16mm MEDIUM HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE MOYENNE POUR VERRE 16mm	L	1
KU 08	PASSAMÃO ALTO PARA VIDRO 16mm TALL HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE HAUT POUR VERRE 16mm	L	1

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
218121	BUCHA GALV AV SZ-SK 12-50 SCREW VIS	5 (un./m)	
218123	BUCHA GALV AV SZ-SK 12-25 SCREW VIS		
290160	PARAFUSO AV BSZ-SK 10X100 SCREW VIS		
224209	NIVELADOR 16mm AV LEVELLER NIVELEUR	1un./extremidade + 1un./400mm	
218230	CALÇO 16mm AV SHIM CALE	1un./extremidade + 1un./400mm	
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL			
210086	TOPO AV 03 END-CAP EMBOUT	2 un.	
210078	TOPO AV 06 END-CAP EMBOUT	2 un.	
290016	PARAFUSO FIXAÇÃO DE TOPOS END-CAP SCREW EMBOUT POUR EMBOUTS	(3x2) + (2x2) = 10 un.	

VEDANTES GASKETS JOINTS			QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
208173	JUNTA GASKET JOINT VD 5005	2L	
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL			
208177	JUNTA GASKET JOINT VD 5001	2L	
208178	JUNTA GASKET JOINT VD 5002	2L	


Aplicação dos Calços AV

Sistema AV

APLICACÃO DO SISTEMA NA LATERAL - **AV 12** - PARA VIDRO DE 16mm (8.8.2)

LATERAL APPLICATION - **AV 12** - FOR 16mm (8.8.2) GLASS

APPLICATION LATÉRAL DU SYSTÈME - **AV 12** - POUR VERRE DE 16mm (8.8.2)



- 1º Aplicar o Nivelador 16mm AV
Apply the Leveller
Appliquer le Niveleur
- 2º Aplicar o Calço 16mm AV
Apply the 16mm AV Shim
Appliquer la Cale 16mm AV
- 3º Aplicar a Junta exterior
Apply the outer gasket
Appliquer le joint extérieur
- 4º Aplicar posteriormente a Junta interior
Apply the inner gasket afterwards
Appliquer ensuite le joint intérieur

PERFIS PROFILES PROFILÉS			
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONTAL	QUANT. QUANTITY
 AV 12	GUARDA (AV 01 com furações laterais) RAILLING (AV 01 with lateral milling) GARDE-CORP (AV 01 avec fraiseage latérale)	L	1
 AV 05	CAPA DE REMATE COVERING END-CAP EMBOUT DE FINITION	L	1
 AV 04	PERFIL DE REMATE COVERING END-CAP PROFILE PROFILÉ D'EMBOUIT DE FINITION	L	1
PERFIS OPCIONAIS OPTIONAL PROFILES PROFILÉS OPTIONNELS			
 AV 01	GUARDA (sem furações) RAILLING (without milling) GARDE-CORP (sans fraiseage)	L	1
 AV 06 ou/ou KU 04	PASSAMÃO STANDARD P/ VIDRO 16mm STANDARD HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE STANDARD POUR VERRE 16mm	L	1
 KU 04 ou/ou KU 22	PASSAMÃO BAIXO PARA VIDRO 16mm SHORT HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE BAS POUR VERRE 16mm	L	1
 KU 22 ou/ou KU 08	PASSAMÃO MÉDIO PARA VIDRO 16mm MEDIUM HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE MOYENNE POUR VERRE 16mm	L	1
 KU 08	PASSAMÃO ALTO PARA VIDRO 16mm TALL HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE HAUT POUR VERRE 16mm	L	1

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
 218121	BUCHA GALV AV SZ-SK 12-50 SCREW VIS	5 (un./m)
 218123	BUCHA GALV AV SZ-SK 12-25 SCREW VIS	
 290160	PARAFUSO AV BSZ-SK 10X100 SCREW VIS	
 224209	NIVELADOR 16mm AV LEVELLER NIVELEUR	1un./extremidade + 1un./400mm
 218230	CALÇO 16mm AV SHIM CALE	1un./extremidade + 1un./400mm
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL		
 210089	TOPO AV 03/AV 05 (Direito) END-CAP (Right) EMBOUT (Droite)	1 un.
 210090	TOPO AV 03/AV 05 (Esquerdo) END-CAP (Left) EMBOUT (Gauche)	1 un.
 290016	PARAFUSO FIXAÇÃO DE TOPOS END-CAP SCREW EMBOUT POUR EMBOUTS	(3x2) + (2x2) = 10 un.

VEDANTES GASKETS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITY
 208173	JUNTA GASKET JOINT VD 5005	2L
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONAL		
 208177	JUNTA GASKET JOINT VD 5001	2L
 208178	JUNTA GASKET JOINT VD 5002	2L


Aplicação dos Calços AV

Sistema AV

APLICAÇÃO DO SISTEMA NA VERTICAL - AV 13 - PARA VIDRO DE 16mm (8.8.2)

VERTICAL APPLICATION - AV 13 - FOR 16mm (8.8.2) GLASS

APPLICATION VERTICAL DU SYSTÈME - AV 13 - POUR VERRE DE 16mm (8.8.2)



- 1º Aplicar a Junta exterior
Apply the outer gasket
Appliquer le joint extérieur
- 2º Aplicar o Nivelador 16mm AV
Apply the Leveller
Appliquer le Niveleur
- 3º Aplicar o Calço 16mm AV
Apply the 16mm AV Shim
Appliquer la Cale 16mm AV
- 4º Aplicar posteriormente a Junta interior
Apply the inner gasket afterwards
Appliquer ensuite le joint intérieur

PERFIS PROFILES PROFILÉS			
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONTAL	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
AV 13	GUARDA (AV 03 com furações inferiores) RAILLING (AV 03 with inferior milling) GARDE-CORP (AV 03 avec fraisage inférieur)	L	1
PERFIS OPCIONAIS OPTIONAL PROFILES PROFILÉS OPTIONNELS			
AV 03	GUARDA (sem furações) RAILLING (without milling) GARDE-CORP (sans fraisage)	L	1
AV 06	PASSAMÃO STANDARD P/VIDRO 16mm STANDARD HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE STANDARD POUR VERRE 16mm	L	1
KU 04	PASSAMÃO BAIXO PARA VIDRO 16mm SHORT HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE BAS POUR VERRE 16mm	L	1
KU 22	PASSAMÃO MÉDIO PARA VIDRO 16mm MEDIUM HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE MOYENNE POUR VERRE 16mm	L	1
KU 08	PASSAMÃO ALTO PARA VIDRO 16mm TALL HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE HAUT POUR VERRE 16mm	L	1

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
218121 ou or ou	BUCHA GALV AV SZ-SK 12-50 SCREW VIS	5 (un./m)
218123 ou or ou	BUCHA GALV AV SZ-SK 12-25 SCREW VIS	
290160	PARAFUSO AV BSZ-SK 10X100 SCREW VIS	
224209	NIVELADOR 16mm AV LEVELLER NIVELEUR	1un./extremidade + 1un./400mm
218230	CALÇO 16mm AV SHIM CALE	1un./extremidade + 1un./400mm
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL		
210086	TOPO AV 03 END-CAP EMBOUT	2 un.
210078	TOPO AV 06 END-CAP EMBOUT	2 un.
290016	PARAFUSO FIXAÇÃO DE TOPOS END-CAP SCREW EMBOUT POUR EMBOUTS	(3x2) + (2x2) = 10 un.

VEDANTES GASKETS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208211	JUNTA GASKET JOINT VD 5047	L
208165	JUNTA GASKET JOINT VD 5007	L
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL		
208177	JUNTA GASKET JOINT VD 5001	2L
208178	JUNTA GASKET JOINT VD 5002	2L


Aplicação dos Calços AV

Sistema AV

APLICAÇÃO DO SISTEMA NA LATERAL - AV 14 - PARA VIDRO DE 16mm (8.8.2)

LATERAL APPLICATION - AV 14 - FOR 16mm (8.8.2) GLASS

APPLICATION LATÉRAL DU SYSTÈME - AV 14 - POUR VERRE DE 16mm (8.8.2)



- 1º Aplicar a Junta exterior
Apply the outer gasket
Appliquer le joint extérieur
- 2º Aplicar o Nivelador 16mm AV
Apply the Leveller
Appliquer le Niveleur
- 3º Aplicar o Calço 16mm AV
Apply the 16mm AV Shim
Appliquer la Cale 16mm AV
- 4º Aplicar posteriormente a Junta interior
Apply the inner gasket afterwards
Appliquer ensuite le joint intérieur

PERFIS PROFILES PROFILÉS			
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
AV 14	GUARDA (AV 03 com furações laterais) RAILLING (AV 03 with lateral milling) GARDE-CORP (AV 03 avec fraisure latérale)	L	1
AV 05	CAPA DE REMATE COVERING END-CAP EMBOUT DE FINITION	L	1
AV 04	PERFIL DE REMATE COVERING END-CAP PROFILE PROFILÉ D'EMBOUT DE FINITION	L	1
PERFIS OPCIONAIS OPTIONAL PROFILES PROFILÉS OPTIONNELS			
AV 03	GUARDA (sem furações) RAILLING (without milling) GARDE-CORP (sans fraisure)	L	1
AV 06	PASSAMÃO STANDARD P/ VIDRO 16mm STANDARD HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE STANDARD POUR VERRE 16mm	L	1
ou/ou KU 04	PASSAMÃO BAIXO PARA VIDRO 16mm SHORT HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE BAS POUR VERRE 16mm	L	1
ou/ou KU 22	PASSAMÃO MÉDIO PARA VIDRO 16mm MEDIUM HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE MOYENNE POUR VERRE 16mm	L	1
ou/ou KU 08	PASSAMÃO ALTO PARA VIDRO 16mm TALL HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE HAUT POUR VERRE 16mm	L	1

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
218121	BUCHA GALV AV SZ-SK 12-50 SCREW VIS	5 (un./m)	
218123	BUCHA GALV AV SZ-SK 12-25 SCREW VIS		
290160	PARAFUSO AV BSZ-SK 10X100 SCREW VIS		
224209	NIVELADOR 16mm AV LEVELLER NIVELEUR	1un./extremidade + 1un./400mm	
218230	CALÇO 16mm AV SHIM CALE	1un./extremidade + 1un./400mm	
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL			
210089	TOPO AV 03/AV 05 (Direito) END-CAP (Right) EMBOUT (Droite)	1 un.	
210090	TOPO AV 03/AV 05 (Esquerdo) END-CAP (Left) EMBOUT (Gauche)	1 un.	
210078	TOPO AV 06 END-CAP EMBOUT	2 un.	
290016	PARAFUSO FIXAÇÃO DE TOPOS END-CAP SCREW EMBOUT POUR EMBOUTS	(3x2) + (2x2) = 10 un.	

VEDANTES GASKETS JOINTS			QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
208212	JUNTA GASKET JOINT VD 5057	L	
208173	JUNTA GASKET JOINT VD 5005	L	
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL			
208177	JUNTA GASKET JOINT VD 5001	2L	
208178	JUNTA GASKET JOINT VD 5002	2L	


Aplicação dos Calços AV

Sistema AV

APLICAÇÃO DO SISTEMA NA LATERAL - AV 14 - PARA VIDRO DE 16mm (8.8.2) - ALTERNATIVA DE VEDANTES

LATERAL APPLICATION - AV 14 - FOR 16mm (8.8.2) GLASS - **GASKETS ALTERNATIVE**

APPLICATION LATÉRAL DU SYSTÈME - **AV 14** - POUR VERRE DE 16mm (8.8.2) - **ALTERNATIVE DANS LES JOINTS**



- 1º Aplicar primeiro a Junta exterior
(colar ou fixar nas extremidades do vidro)
Apply the outer gasket first
(glue or fix to the edges of the glass)
Appliquer d'abord le joint extérieur
(coller ou fixer sur les bords du verre)
- 2º Aplicar o Nivelador 16mm AV
Apply the Leveller
Appliquer le Niveleur
- 3º Aplicar o Calço 16mm AV
Apply the 16mm AV Shim
Appliquer la Cale 16mm AV
- 4º Aplicar posteriormente a Junta interior
Apply the inner gasket afterwards
Appliquer ensuite le joint intérieur

PERFIS PROFILES PROFILÉS				
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT DETAIL DETAIL HORIZONT	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	
	AV 14 GUARDA (AV 03 com furações laterais) RAILLING (AV 03 with lateral milling) GARDE-CORP (AV 03 avec fraiseage latérale)	L	1	
	AV 05 CAPA DE REMATE COVERING END-CAP EMBOUT DE FINITION	L	1	
	AV 04 PERFIL DE REMATE COVERING END-CAP PROFILE PROFILÉ D'EMBOUIT DE FINITION	L	1	
PERFIS OPCIONAIS OPTIONAL PROFILES PROFILÉS OPTIONNELS				
	AV 03 GUARDA (sem furações) RAILLING (without milling) GARDE-CORP (sans fraiseage)	L	1	
	AV 06 PASSAMÃO STANDARD P/ VIDRO 16mm STANDARD HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE STANDARD POUR VERRE 16mm	L	1	
	KU 04 PASSAMÃO BAIXO PARA VIDRO 16mm SHORT HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE BAS POUR VERRE 16mm	L	1	
	KU 22 PASSAMÃO MÉDIO PARA VIDRO 16mm MEDIUM HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE MOYENNE POUR VERRE 16mm	L	1	
	KU 08 PASSAMÃO ALTO PARA VIDRO 16mm TALL HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE HAUT POUR VERRE 16mm	L	1	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
 218121	BUCHA GALV AV SZ-SK 12-50 SCREW VIS ou or ou	5 (un./m) 5 (un./m)
 218123	BUCHA GALV AV SZ-SK 12-25 SCREW VIS ou or ou	
 290160	PARAFUSO AV BSZ-SK 10X100 SCREW VIS	
 224209	NIVELADOR 16mm AV LEVELLER NIVELEUR	1un./extremidade + 1un./400mm
 218230	CALÇO 16mm AV SHIM CALE	1un./extremidade + 1un./400mm
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL		
 210089	TOPO AV 03/AV 05 (Direito) END-CAP (Right) EMBOUT (Droite)	1 un.
 210090	TOPO AV 03/AV 05 (Esquerdo) END-CAP (Left) EMBOUT (Gauche)	1 un.
 210078	TOPO AV 06 END-CAP EMBOUT	2 un.
 290016	PARAFUSO FIXAÇÃO DE TOPOS END-CAP SCREW EMBOUT BOUT EMBOUTS	(3x2) + (2x2) = 10 un.

VEDANTES GASKETS JOINTS			
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	
 208173	JUNTA GASKET JOINT VD 5005	2L	
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL			
 208177	JUNTA GASKET JOINT VD 5001	2L	
 208178	JUNTA GASKET JOINT VD 5002	2L	


Aplicação dos Calços AV

Sistema AV

APLICAÇÃO DO SISTEMA NA LATERAL - AV 17 - PARA VIDRO DE 16mm (8.8.2)

LATERAL APPLICATION - AV 17 - FOR 16mm (8.8.2) GLASS

APPLICATION LATÉRALE DU SYSTÈME - AV 17 - POUR VERRE DE 16mm (8.8.2)



- 1º Aplicar a Junta exterior
Apply the outer gasket
Appliquer le joint extérieur
- 2º Aplicar o Nivelador 16mm AV
Apply the Leveller
Appliquer le Niveleur
- 3º Aplicar o Calço 16mm AV
Apply the 16mm AV Shim
Appliquer la Cale 16mm AV
- 4º Aplicar posteriormente a Junta interior
Apply the inner gasket afterwards
Appliquer ensuite le joint intérieur

PERFIS PROFILES PROFILÉS			
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DETAIL HORIZONTAL	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
AV 17	GUARDA (AV 16 com furações laterais) RAILLING (AV 16 with lateral milling) GARDE-CORP (AV 16 avec fraisage latérale)	L	1
AV 19	CAPA DE REMATE COVERING END-CAP EMBOUT DE FINITION	L	1
AV 04	PERFIL DE REMATE COVERING END-CAP PROFILE PROFILÉ D'EMBOUT DE FINITION	L	1
PERFIS OPCIONAIS OPTIONAL PROFILES PROFILÉS OPTIONNELS			
AV 16	GUARDA (sem furações) RAILLING (without milling) GARDE-CORP (sans fraisage)	L	1
AV 06	PASSAMÃO STANDARD P/ VIDRO 16mm STANDARD HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE STANDARD POUR VERRE 16mm	L	1
KU 04	PASSAMÃO BAIXO PARA VIDRO 16mm SHORT HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE BAS POUR VERRE 16mm	L	1
KU 22	PASSAMÃO MÉDIO PARA VIDRO 16mm MEDIUM HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE MOYENNE POUR VERRE 16mm	L	1
KU 08	PASSAMÃO ALTO PARA VIDRO 16mm TALL HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE HAUT POUR VERRE 16mm	L	1

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
218098 ou or ou 218099	BUCHA AÇO ZINC. AV SZ-S 12-30 SCREW VIS BUCHA AÇO ZINC. AV SZ-S 12-50 SCREW VIS	5 (un./m)
224209	NIVELADOR 16mm AV LEVELLER NIVELEUR	1un./extremidade + 1un./400mm
218230	CALÇO 16mm AV SHIM CALE	1un./extremidade + 1un./400mm
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL		
210973	TOPO AV 16/AV 19 (Direito) END-CAP (Right) EMBOUT (Droite)	1 un.
210974	TOPO AV 16/AV 19 (Esquerdo) END-CAP (Left) EMBOUT (Gauche)	1 un.
210078	TOPO AV 06 END-CAP EMBOUT	2 un.
290016	PARAFUSO FIXAÇÃO DE TOPOS END-CAP SCREW EMBOUT POUR EMBOUTS	(3x2) + (2x2) = 10 un.

VEDANTES GASKETS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208212	JUNTA GASKET JOINT VD 5057	L
208173	JUNTA GASKET JOINT VD 5005	L
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL		
208177	JUNTA GASKET JOINT VD 5001	2L
208178	JUNTA GASKET JOINT VD 5002	2L


Aplicação dos Calços AV

Sistema AV

APLICAÇÃO DO SISTEMA NA LATERAL - AV 17 - PARA VIDRO DE 16mm (8.8.2) - ALTERNATIVA DE VEDANTES

LATERAL APPLICATION - AV 17 - FOR 16mm (8.8.2) GLASS - GASKETS ALTERNATIVE

APPLICATION LATÉRAL DU SYSTÈME - AV 17 - POUR VERRE DE 16mm (8.8.2) - ALTERNATIVE DANS LES JOINTS



- 1º Aplicar o Nivelador 16mm AV
Apply the Leveller
Appliquer le Niveleur
- 2º Aplicar o Calço 16mm AV
Apply the 16mm AV Shim
Appliquer la Cale 16mm AV
- 3º Aplicar primeiro a Junta exterior
(colar ou fixar nas extremidades do vidro)
Apply the outer gasket first
(glue or fix to the edges of the glass)
Appliquer d'abord le joint extérieur
(coller ou fixer sur les bords du verre)
- 4º Aplicar posteriormente a Junta interior
Apply the inner gasket afterwards
Appliquer ensuite le joint intérieur

PERFIS PROFILES PROFILÉS			
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONTAL	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
AV 17	GUARDA (AV 16 com furações laterais) RAILLING (AV 16 with lateral milling) GARDE-CORP (AV 16 avec fraisage latérale)	L	1
AV 19	CAPA DE REMATE COVERING END-CAP EMBOUT DE FINITION	L	1
AV 04	PERFIL DE REMATE COVERING END-CAP PROFILE PROFILÉ D'EMBOUT DE FINITION	L	1
PERFIS OPCIONAIS OPTIONAL PROFILES PROFILÉS OPTIONNELS			
AV 16	GUARDA (sem furações) RAILLING (without milling) GARDE-CORP (sans fraisage)	L	1
AV 06	PASSAMÃO STANDARD P/ VIDRO 16mm STANDARD HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE STANDARD POUR VERRE 16mm	L	1
KU 04	PASSAMÃO BAIXO PARA VIDRO 16mm SHORT HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE BAS POUR VERRE 16mm	L	1
KU 22	PASSAMÃO MÉDIO PARA VIDRO 16mm MEDIUM HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE MOYENNE POUR VERRE 16mm	L	1
KU 08	PASSAMÃO ALTO PARA VIDRO 16mm TALL HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE HAUT POUR VERRE 16mm	L	1

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
218098 ou or ou 218099	BUCHA AÇO ZINC. AV SZ-S 12-30 SCREW VIS	5 (un./m)
224209	NIVELADOR 16mm AV LEVELLER NIVELEUR	
218230	CALÇO 16mm AV SHIM CALE	1un./extremidade + 1un./400mm
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL		
210973	TOPO AV 16/AV 19 (Direito) END-CAP (Right) EMBOUT (Droite)	1 un.
210974	TOPO AV 16/AV 19 (Esquerdo) END-CAP (Left) EMBOUT (Gauche)	1 un.
210078	TOPO AV 06 END-CAP EMBOUT	2 un.
290016	PARAFUSO FIXAÇÃO DE TOPOS END-CAP SCREW EMBOUT POUR EMBOUTS	(3x2) + (2x2) = 10 un.

VEDANTES GASKETS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208173	JUNTA GASKET JOINT VD 5005	2L
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL		
208177	JUNTA GASKET JOINT VD 5001	2L
208178	JUNTA GASKET JOINT VD 5002	2L


Aplicação dos Calços AV

Sistema AV

APLICAÇÃO DO SISTEMA NA VERTICAL - AV 24 - PARA VIDRO DE 16mm (8.8.2)

VERTICAL APPLICATION - AV 24 - FOR 16mm (8.8.2) GLASS

APPLICATION VERTICAL DU SYSTÈME - AV 24 - POUR VERRE DE 16mm (8.8.2)



- 1º Aplicar a Junta exterior
Apply the outer gasket
Appliquer le joint extérieur
- 2º Aplicar o Nivelador 16mm AV
Apply the Leveller
Appliquer le Niveleur
- 3º Aplicar o Calço 16mm AV
Apply the 16mm AV Shim
Appliquer la Cale 16mm AV
- 4º Aplicar posteriormente a Junta interior
Apply the inner gasket afterwards
Appliquer ensuite le joint intérieur

PERFIS PROFILES PROFILÉS			
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
AV 24	GUARDA (AV 20 com furações inferiores) RAILLING (AV 20 with inferior milling) GARDE-CORP (AV 20 avec fraisage inférieur)	L	1
PERFIS OPCIONAIS OPTIONAL PROFILES PROFILÉS OPTIONELS			
AV 20	GUARDA (sem furações) RAILLING (without milling) GARDE-CORP (sans fraisage)	L	1
AV 06	PASSAMÃO STANDARD P/ VIDRO 16mm STANDARD HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE STANDARD POUR VERRE 16mm	L	1
KU 04	PASSAMÃO BAIXO PARA VIDRO 16mm SHORT HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE BAS POUR VERRE 16mm	L	1
KU 22	PASSAMÃO MÉDIO PARA VIDRO 16mm MEDIUM HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE MOYENNE POUR VERRE 16mm	L	1
KU 08	PASSAMÃO ALTO PARA VIDRO 16mm TALL HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE HAUT POUR VERRE 16mm	L	1

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
218098 ou or ou 218099	BUCHA AÇO ZINC. AV SZ-S 12-30 SCREW VIS BUCHA AÇO ZINC. AV SZ-S 12-50 SCREW VIS	5 (un./m)
224209	NIVELADOR 16mm AV LEVELLER NIVELEUR	1un./extremidade + 1un./400mm
218230	CALÇO 16mm AV SHIM CALE	1un./extremidade + 1un./400mm
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL		
210975	TOPO AV 20 END-CAP EMBOUT	2 un.
210078	TOPO AV 06 END-CAP EMBOUT	2 un.
290138	PARAFUSO DIN7991 M4X10 INOX A2 END-CAP SCREW EMBOUT POUR EMBOUTS	(4x2) + (2x2) = 12 un.

VEDANTES GASKETS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208211	JUNTA GASKET JOINT VD 5047	L
208165	JUNTA GASKET JOINT VD 5007	L
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL		
208177	JUNTA GASKET JOINT VD 5001	2L
208178	JUNTA GASKET JOINT VD 5002	2L


Aplicação dos Calços AV

Sistema AV

APLICAÇÃO DO SISTEMA NA LATERAL - AV 25 - PARA VIDRO DE 16mm (8.8.2)

LATERAL APPLICATION - AV 25 - FOR 16mm (8.8.2) GLASS

APPLICATION LATÉRAL DU SYSTÈME - AV 25 - POUR VERRE DE 16mm (8.8.2)



- 1º Aplicar a Junta exterior
Apply the outer gasket
Appliquer le joint extérieur
- 2º Aplicar o Nivelador 16mm AV
Apply the Leveller
Appliquer le Niveleur
- 3º Aplicar o Calço 16mm AV
Apply the 16mm AV Shim
Appliquer la Cale 16mm AV
- 4º Aplicar posteriormente a Junta interior
Apply the inner gasket afterwards
Appliquer ensuite le joint intérieur

PERFIS PROFILES PROFILÉS			
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
AV 25	GUARDA (AV 20 com furações laterais) RAILLING (AV 20 with lateral milling) GARDE-CORP (AV 20 avec fraisage latéral)	L	1
AV 21	CAPA DE REMATE COVERING END-CAP EMBOUT DE FINITION	L	1
AV 04	PERFIL DE REMATE COVERING END-CAP PROFILE PROFILÉ D'EMBOUT DE FINITION	L	1
PERFIS OPCIONAIS OPTIONAL PROFILES PROFILÉS OPTIONNELS			
AV 20	GUARDA (sem furações) RAILLING (without milling) GARDE-CORP (sans fraisage)	L	1
AV 06	PASSAMÃO STANDARD P/ VIDRO 16mm STANDARD HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE STANDARD POUR VERRE 16mm	L	1
KU 04	PASSAMÃO BAIXO PARA VIDRO 16mm SHORT HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE BAS POUR VERRE 16mm	L	1
KU 22	PASSAMÃO MÉDIO PARA VIDRO 16mm MEDIUM HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE MOYENNE POUR VERRE 16mm	L	1
KU 08	PASSAMÃO ALTO PARA VIDRO 16mm TALL HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE HAUT POUR VERRE 16mm	L	1

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
218098 ou / or / ou 218099	BUCHA AÇO ZINC. AV SZ-S 12-30 SCREW VIS BUCHA AÇO ZINC. AV SZ-S 12-50 SCREW VIS	5 (un./m)
224209	NIVELADOR 16mm AV LEVELLER NIVELEUR	1un./extremidade + 1un./400mm
218230	CALÇO 16mm AV SHIM CALE	1un./extremidade + 1un./400mm
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL		
210976	TOPO AV 20/AV 21 (Direito) END-CAP (Right) EMBOUT (Droite)	1 un.
210977	TOPO AV 20/AV 21 (Esquerdo) END-CAP (Left) EMBOUT (Gauche)	1 un.
210078	TOPO AV 06 END-CAP EMBOUT	2 un.
290016	PARAFUSO FIXAÇÃO DE TOPOS END-CAP SCREW EMBOUT POUR EMBOUTS	(4x2) + (2x2) = 12 un.

VEDANTES GASKETS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208212	JUNTA GASKET JOINT VD 5057	L
208173	JUNTA GASKET JOINT VD 5005	L
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL		
208177	JUNTA GASKET JOINT VD 5001	2L
208178	JUNTA GASKET JOINT VD 5002	2L


Aplicação dos Calços AV

Sistema AV

APLICAÇÃO DO SISTEMA NA LATERAL - AV 25 - PARA VIDRO DE 16mm (8.8.2) - ALTERNATIVA DE VEDANTES

LATERAL APPLICATION - AV 25 - FOR 16mm (8.8.2) GLASS - GASKETS ALTERNATIVE

APPLICATION LATÉRAL DU SYSTÈME - AV 25 - POUR VERRE DE 16mm (8.8.2) - ALTERNATIVE DANS LES JOINTS



- 1º Aplicar o Nivelador 16mm AV
Apply the Leveller
Appliquer le Niveleur
- 2º Aplicar o Calço 16mm AV
Apply the 16mm AV Shim
Appliquer la Cale 16mm AV
- 3º Aplicar primeiro a Junta exterior
(colar ou fixar nas extremidades do vidro)
Apply the outer gasket first
(glue or fix to the edges of the glass)
Appliquer d'abord le joint extérieur
(coller ou fixer sur les bords du verre)
- 4º Aplicar posteriormente a Junta interior
Apply the inner gasket afterwards
Appliquer ensuite le joint intérieur

PERFIS PROFILES PROFILÉS			
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
AV 25	GUARDA (AV 20 com furações laterais) RAILLING (AV 20 with lateral milling) GARDE-CORP (AV 20 avec fraisage latéral)	L	1
AV 21	CAPA DE REMATE COVERING END-CAP EMBOUT DE FINITION	L	1
AV 04	PERFIL DE REMATE COVERING END-CAP PROFILE PROFILÉ D'EMBOUT DE FINITION	L	1
PERFIS OPCIONAIS OPTIONAL PROFILES PROFILÉS OPTIONNELS			
AV 20	GUARDA (sem furações) RAILLING (without milling) GARDE-CORP (sans fraisage)	L	1
AV 06	PASSAMÃO STANDARD P/ VIDRO 16mm STANDARD HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE STANDARD POUR VERRE 16mm	L	1
ou/ou KU 04	PASSAMÃO BAIXO PARA VIDRO 16mm SHORT HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE BAS POUR VERRE 16mm	L	1
ou/ou KU 22	PASSAMÃO MÉDIO PARA VIDRO 16mm MEDIUM HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE MOYENNE POUR VERRE 16mm	L	1
ou/ou KU 08	PASSAMÃO ALTO PARA VIDRO 16mm TALL HANDRAIL FOR GLASS 16mm MAIN COURANTE HAUT POUR VERRE 16mm	L	1

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
218098 ou/ou 218099	BUCHA AÇO ZINC. AV SZ-S 12-30 SCREW VIS ou/ou BUCHA AÇO ZINC. AV SZ-S 12-50 SCREW VIS	5 (un./m)
224209	NIVELADOR 16mm AV LEVELLER NIVELEUR	1un./extremidade + 1un./400mm
218230	CALÇO 16mm AV SHIM CALE	1un./extremidade + 1un./400mm
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL		
210976	TOPO AV 20/AV 21 (Direito) END-CAP (Right) EMBOUT (Droite)	1 un.
210977	TOPO AV 20/AV 21 (Esquerdo) END-CAP (Left) EMBOUT (Gauche)	1 un.
210078	TOPO AV 06 END-CAP EMBOUT	2 un.
290016	PARAFUSO FIXAÇÃO DE TOPOS END-CAP SCREW EMBOUT POUR EMBOUTS	(4x2) + (2x2) = 12 un.

VEDANTES GASKETS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208173	JUNTA GASKET JOINT VD 5005	2L
OPCIONAL OPTIONAL OPTIONEL		
208177	JUNTA GASKET JOINT VD 5001	2L
208178	JUNTA GASKET JOINT VD 5002	2L


Aplicação dos Calços AV

Sistema AV

Aplicação do Calço 16mm AV e do Nivelador 16mm AV

16mm AV Shim and Leveller Application

Application de Cale 16 mm AV et Niveleur 16mm AV



Ordem de aplicação das juntas (1º e 3º) e do calço (2º)

Joints (1º e 3º) and shim (2º) application order

Ordre d'application des joints (1º et 3º) et cale (2º)

