


Aplicação dos Topos SO 10


Sistema OS-D⁺ Perimetral

ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO DE CANTO


CORNER CONNECTION ACCESSORIES | ACCESSOIRES DE CONNEXION EN ANGLE




212297 CONJ. TOPOS SUP/INF SO 10 DIREITO PRT




212299 CONJ. TOPOS SUP/INF SO 10 ESQUERDO PRT




210221 TOPO INF SOL. OCULTA SO 10 DRT.




210223 TOPO INF SOL. OCULTA SO 10 ESQ.



290107 PARAFUSO M5x10



290031 PARAF. DIN7981 PH 3,5x22 INOX A2





290064 PARAF. DIN7981 PH 4,8x16 INOX A2


Aplicação dos Topos SO 10

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2+2) EM CANTO 90º - COM PERFIL SO 10
SOLEIRA TRADICIONAL E SOLEIRA OCULTA


 4 SASHES (2+2) 90° CORNER SLIDING WINDOW - WITH SO 10 PROFILE
 CLASSIC SILL AND CONCEALED SILL

 FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX (2+2) À ANGLE 90° - AVEC PROFILÉ SO 10
 SEUIL CLASSIQUE ET SEUIL CACHÉE
Sistema OS-D⁺ Perimetral


SOLEIRA TRADICIONAL | CLASSIC SILL | SEUIL CLASSIQUE



SOLEIRA OCULTA | CONCEALED SILL | SEUIL CACHÉE OS 08



SOLEIRA OCULTA | CONCEALED SILL | SEUIL CACHÉE OS 18



Aplicação dos Topos SO 10

Sistema OS-D⁺ Perimetral

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2+2) EM CANTO 90º - COM PERFIL SO 10
SOLEIRA TRADICIONAL - MEDIDAS DE CORTE
4 SASHES (2+2) 90°CORNER SLIDING WINDOW - WITH SO 10 PROFILE
CLASSIC SILL - CUTTING MEASURES
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX (2+2) À ANGLE 90° - AVEC PROFILÉ SO 10
SEUIL CLASSIQUE - MESURES DE COUPE

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
 VO 10 ou or ou SO 11	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L1 L2	H	2 + 2	
 SO 65	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR OUVRANT	-	H-118	3	
 SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	3	
 SO 10	ARO MÓVEL CANTO MOBILE FR OUVRANT	-	H-90	1	
 OS 61	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	4	
 SO 60	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILÉ CACHE CANAL	-	H-46	2	
 OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L1-106 L1-39 L2-106 L2-39	-	1 1 1 1	
 OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	Conforme esquema According to scheme Selon schéma			
 OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L1-89)/2 (L1-133)/2 (L2-124)/2 (L2-99)/2	H-74	2 2 + 2 2	
 OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	L1/2-60 L1/2-67 L2/2-77 L2/2-50	-	2 2 2 2	
 SO 82	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
 SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
 SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
 VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205162	CARRINHO OS N°5 ROLLER BEARING ROULEAU	8
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	8
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO N°2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRÉ-FERMETURE SUPPORT	9
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	6
280000	TESTA OS-D P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE	9
201089	FECHO LATERAL OS N°4 N°4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N°4	3
215037	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS N.4 ADJUSTMENT PIECE PIÈCE DE REGLAGE	12
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS N°2 OS LOCK RETAINING SPRING RESSORT DE RETENÇÃO POUR FERMETURE OS	3
212430	TOPO CENTRAL N°10 OS-D ESQUERDO CENTRAL N°10 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL N°10 GAUCHE	4
212431	TOPO CENTRAL N°10 OS-D DIREITO CENT. N°10 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°10 DROITE	4
210165	TOPO LATERAL SUP/INF N°15 OS-V2 LATERAL UPPER/LOWER N°15 OS-V2 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF N°15 OS-V2	6
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	2
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	2
212297	CONJ. TOPOS SUP/INF SO 10 DIRT RIGHT SO 10 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT SO 10 GOUCHE	1
212299	CONJ. TOPOS SUP/INF SO 10 ESQ LEFT SO 10 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT SO 10 GOUCHE	1
290107	PARAF. DIN 7991 M5x10 SCREW VIS	2
290031	PARAFUSO DIN7981 PH 3,5x22 INOX A2 SCREW VIS	2
290064	PARAF. DIN7981 PH 4,8X16 INOX A2 SCREW VIS	4
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	4
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ	8
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ CV	8
212246	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-D 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-D 2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-D 2-RAIL	1

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
 208450 ou or ou 208465	PELÚCIA 7x5,5 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou or ou PELÚCIA 7x5,5 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	8L1 + 8L2
 208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSÉ	10H
 208597	PELÚCIA SRF 4x8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSÉ (TOPO CENTRAL N°10)	8un.
 208499	VD 2063.N	4H
 208193	VD 2060	2L1 + 2L2

Aplicação dos Topos SO 10

Sistema OS-D⁺ Perimetral

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2+2) EM CANTO 90º - COM PERFIL SO 10
SOLEIRA OCULTA - MEDIDAS DE CORTE
4 SASHES (2+2) 90°CORNER SLIDING WINDOW - WITH SO 10 PROFILE
CONCEALED SILL - CUTTING MEASURES
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX (2+2) À ANGLE 90° - AVEC PROFILÉ SO 10
SEUIL CACHÉE - MESURES DE COUPE

PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DÉTAIL HORIZONT.	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
			OS 08	OS 18		
 VO 10 ou or ou  SO 11	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L1 L2	H		2 + 2	
 SO 65	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-120	H-140	3	
 SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE		3	
 OS 61	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-120	H-140	4	
 SO 10	ARO MÓVEL CANTO MOBILE FR. OUVRANT	-	H-108	H-128	1	
 OS 08 OS 18	ARO MÓVEL MOBILE FR. OUVRANT	(L/2)-56	-	-	2	
 VO 27 VO 37	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 08) (OS 18)	(L1-252)/2	-	-	2	
		(L1-165)/2	-	-	1	
		(L1-373)/2	-	-	1	
		(L2-260)/2	-	-	2	
		(L2-157)/2	-	-	1	
 VO 28 VO 38	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 08) (OS 18)	(L2-365)/2	-	-	1	
		80	-	-	8	
		(L1-252)/2	-	-	1	
 OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	(L1-238)/2	-	-	1	
		(L2-260)/2	-	-	1	
		(L2-230)/2	-	-	1	
Conforme esquema According to scheme Selon schéma						
 OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L1-106 L1-39 L2-39	-	-	1 1 1	
 OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L1-89)/2 (L1-133)/2 (L2-124)/2 (L2-99)/2	-	-	2 2 2 + 2 2	
 OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	L1/2-60 L1/2-67 L2/2-77 L2/2-50	-	-	2 2 2 2	
 SO 60	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILÉ CACHE CANAL	-	H-46	-	2	
 SO 82	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE				
 SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
 VO 36	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE					

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205162	CARRINHO OS N°5 ROLLER BEARING ROULEAU	8
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	8
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO N°2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRÉ-FERMETURE SUPPORT	9
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	6
280000	TESTA OS-D P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE	9
201089	FECHO LATERAL OS N°4 N°4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N°4	3
215037	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS N.4 ADJUSTMENT PIECE PIÈCE DE REGLAGE	12
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS N°2 OS LOCK RETAINING SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	3
212431 ou or ou	TOPO CENTRAL N°10 OS-D DIREITO CENT. N°10 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°10 DROITE	2
212430 ou or ou	TOPO CENTRAL N°10 OS-D ESQUERDO CENT. N°10 LEFT END-CAP EMBOUT CENT. N°10 GAUCHE	2
210125 ou or ou	TOPO CENTRAL N°6 OS-V2 SOL OCULTA ESQUERDO CENTRAL N°6 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL N°2 GAUCHE	2
210126 ou or ou	TOPO CENTRAL N°6 OS-V2 SOL OCULTA DIREITO CENTRAL N°6 RIGHT END-CAP EMBOUT CENTRAL N°2 DROITE	2
210165	TOPO LATERAL SUP/INF N°15 OS-V2 LATERAL UPPER/LOWER N°15 OS-V2 END-CAP EMBOUT LAT. SUP/INF N°15 OS-V2	6
210166 ou or ou	TOPO LAT. INF. 20mm N°16 OS-V2 Sol. Invisível LAT. INF. 20mm N°16 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm N°16	(OS 08) 2
210167 ou or ou	TOPO LAT. INF. 40mm N°17 OS-V2 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm N°17 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm N°17	(OS 18) 2
210300 ou or ou	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N3 OS-D CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N3 OS-D EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N3 OS-D	(OS 08) 4
210301 ou or ou	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N4 OS-D CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N4 OS-D EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N4 OS-D	(OS 18) 4
212297 ou or ou	CONJ. TOPOS SUP/INF SO 10 DIRT RIGHT SO 10 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT SO 10 GOUCHE	1
212299 ou or ou	CONJ. TOPOS SUP/INF SO 10 ESQ LEFT SO 10 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT SO 10 GOUCHE	1
210221 ou or ou	TOPO INF SOL OCULTA SO 10 DRT. RIGHT SO 10 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT SO 10 GOUCHE	1
210223 ou or ou	TOPO INF SOL OCULTA SO 10 ESQ LEFT SO 10 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT SO 10 GOUCHE	1
290107	PARAF. DIN 7991 M5x10 SCREW VIS	1
290031	PARAFUSO DIN7981 PH 3.5x22 INOX A2 SCREW VIS	1
290019	PERNO DIN 914 M5x10 SCREW VIS	1
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	4
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	1
213414	CORTA-VENTO 20MM SOL OCULTA N°3 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	(OS 08 OS 18) 1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	3
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT-BROSSE	8
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT-BROSSE CV	8
212246	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-D 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-D 2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-D 2-RAIL	1
210604	TAPA FUROS P/ AMORTECEDOR OS N.3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N.3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N.3	2

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
 208450 ou or ou 208465	PELÚCIA 7x5.5 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE PELÚCIA 7x5.5 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	8L1 + 8L2
 208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	10H
 208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M (TOPO CENTRAL N°10) PILE SEAL JOINT BROSSSE	4un.
 208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 08 OS 18) PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 08 OS 18)	2L
 208468 ou or ou 208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	(VO 27 VO 28 - VO 37 VO 38) 4L
 208499	VD 2063.N	4H
 208193	VD 2060	2L1 + 2L2

Aplicação dos Topos SO 10





CORTE E MAQUINAÇÃO DOS PERFIS SO 10 - SOLEIRA TRADICIONAL

CUTTING AND MACHINING FOR SO 10 PROFILE - CLASSIC SILL
COUPE ET USINAGE POUR PROFILÉS SO 10 - SEUIL CLASSIQUESistema OS-D⁺ Perimetral

Solução 1 folha correr + 1 folha de correr 1 sliding sash + 1 sliding sash 1 vantail coulissant + 1 vantail coulissant	Solução 1 folha correr + 1 fixo 1 sliding sash + fixed frame 1 vantail coulissant + 1 fixe	Os furos inferiores são opcionais Bottom holes are optional Les trous inférieurs sont facultatifs
		

CORTE E MAQUINAÇÃO DOS PERFIS SO 10 SOLEIRA OCULTA

CUTTING AND MACHINING FOR SO 10 PROFILES - CONCEALED SILL
COUPE ET USINAGE POUR PROFILÉS SO 10 - SEUIL CACHÉ

Solução 1 folha correr + 1 folha de correr 1 sliding sash + 1 sliding sash 1 vantail coulissant + 1 vantail coulissant	Solução 1 folha correr + 1 fixo 1 sliding sash + fixed frame 1 vantail coulissant + 1 fixe	Com perfil With Profile Avec profilé OS 08
		
		






Aplicação dos Topos SO 10

Sistema OS-D⁺ Perimetral

APLICAÇÃO DO CONJUNTO TOPOS SUP/INF SO 10 NO PERFIL SO 10

APPLICATION OF THE SO 10 END-CAP KIT TO THE SO 10 PROFILE

APPLICATION DES KITS D'EMBOUS SUP/INF SO 10 DANS LE PROFILÉ SO 10




Aplicação dos Topos SO 10

Sistema OS-D⁺ Perimetral

APLICAÇÃO DOS CONJUNTOS DE TOPOS SUP/INF SO 10 - SOLEIRA TRADICIONAL

APPLICATION OF THE SO 10 END-CAP KIT - CLASSIC SILL






APPLICATION DES KITS D'EMBOUITS SO 10 - SEUIL CLASSIC




Executar a pré-furação na soleira e padieira.

Pre-drilling on the upper and lower frame profiles.


Réaliser les pré-perçages dans les cadres supérieur et inférieur.




212299 CONJ. TOPOS SUP/INF SO 10 ESQUERDO PRT




212297 CONJ. TOPOS SUP/INF SO 10 DIREITO PRT




290107 PARAFUSO M5x10



290031 PARAF. DIN7981 PH 3,5x22 INOX A2




290064 PARAF. DIN7981 PH 4,8x16 INOX A2



212954 CONJ. UNIÃO CANTO 90º OS

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Encomendar os vidros OS com cantoneira de três furos
Order OS glass with three-hole corner bracket.
Commander du verre OS avec support d'angle à trois trous.



CANTONEIRA VIDRO OS 3 FURROS














Aplicação dos Topos SO 10

Sistema OS-D⁺ Perimetral

APLICAÇÃO DOS CONJUNTOS DE TOPOS SUP/INF SO 10 NO ARO FIXO - SOLEIRA OCULTA


APPLICATION OF THE SO 10 END-CAP KIT ON THE FIXED FRAME - CONCEALED SILL

APPLICATION DES KITS D'EMBOUITS SO 10 SUR LE CHÂSSIS FIXE - SEUIL CACHÉE



IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Encomendar os vidros OS com cantoneira de três furos
Order OS glass with three-hole corner bracket.
Commander du verre OS avec support d'angle à trois trous.



CANTONEIRA VIDRO OS 3 FUROS






Aplicação dos Topos SO 10

Sistema OS-D⁺ Perimetral

APLICAÇÃO DOS CONJUNTOS DE TOPOS SUP/INF SO 10 - 1 FOLHA CORRER + 1 FIXO - SOLEIRA TRADICIONAL


APPLICATION OF THE SO 10 END-CAP KIT - 1 SLIDING SASH + 1 FIXED FRAME - CLASSIC SILL

APPLICATION DES KITS D'EMBOUITS SO 10 - 1 VANTAIL COULISSANT + 1 FIXE - SEUIL CLASSIC



IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Encomendar os vidros OS com cantoneira de três furos
Order OS glass with three-hole corner bracket.
Commander du verre OS avec support d'angle à trois trous.



CANTONEIRA VIDRO OS 3 FUROS

Aplicar os topos no perfil de canto e fixar com cola.
First apply the end-caps to the corner profile and fix them with glue.
Appliquez d'embouts les dessus sur le profilé d'angle et fixez-les avec de la colle.

Sistema OS-D⁺ Perimetral

APPLICATION DES KITS D'EMBOUITS SO 10 - 1 VANTAIL COULISSANT + 1 FIXE - SEUIL CACHÉE

